



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão
Subsecretaria de Compras Governamentais
Coordenação de Gestão de Suprimentos
Diretoria de Gestão de Almoarifado

ATA 0014/2018 - APARELHOS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E MOBILIÁRIO EM GERAL - PE 031/2018 - VALIDADE 11/04/2019

Grupo	Descrição do e-Compras	UF e-Compras	Descrição do SIGMa.net	UF SIGMa.net	código e-Compras	código SIGMa.net	Status do item	Validade da ATA	Número da ATA	Número do PE	Licitado por:
52.12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	4 - ESCADA EM ALUMÍNIO, Material: alumínio, com 15 degraus, alcance mínimo de 7m de altura, revestimento dos degraus em borracha antiderrapante, pintura Epoxi, degraus articuláveis, calço de borracha.	unidade	ESCADA EM ALUMINIO COM 15 DEGRAUS, ALCANCE MINIMO DE 7M, DEGRAUS ARTICULAVEIS EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, PINTURA EPOXI, CALCO DE BORRACHA	UNIDADE	4.4.90.52.12.01.0013.000021-01	200123022	Em ata	11/04/2019	0014/2018	0031/2018	e-Compras
52.12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	5 - ESCADA EM ALUMÍNIO, Material: alumínio, com 7 degraus, alcance mínimo de 3m de altura, revestimento dos degraus em borracha antiderrapante, pintura Epoxi, degraus articuláveis, calço de borracha.	unidade	ESCADA EM ALUMINIO COM 7 DEGRAUS, ALCANCE MINIMO DE 3M, DEGRAUS ARTICULAVEIS EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, PINTURA EPOXI, CALCO DE BORRACHA	UNIDADE	4.4.90.52.12.01.0013.000022-01	200123024	Em ata	11/04/2019	0014/2018	0031/2018	e-Compras
52.12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	8 - TÁBUA DE PASSAR, Material Estrutura: estrutura tubo de aço, branco, com forro 100% poliéster, medindo 380mm de largura, 1460mm de profundidade e 850mm de altura, com suporte para roupas, suporte para cabides e haste esticadora do cabo elétrico do ferro, com nove regulagens e uma trava de segurança	unidade	TABUA DE PASSAR, ESTRUTURA EM TUBO DE ACO, BRANCO, FORRO 100% POLIESTER, MEDINDO 38 X 1460 X 850MM, COM SUPORTE PARA ROUPA, SUPORTE PARA CABIDE E HASTE ESTICADORA DO CABO ELETRICO COM NOVE REGULAGENS E TRAVA DE SEGURANCA	UNIDADE	4.4.90.52.12.01.0018.000004-01	200123025	Em ata	11/04/2019	0014/2018	0031/2018	e-Compras
52.34 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	22 - VENTILADOR, Descrição: de teto, com 3 pás de aço, motor 1/6hp, velocidade mínima de 180rpm, tamanho da haste de fixação 300mm, frequência de 50/60hz, isolamento classe b, tensão 220v, hélice 450x130mm, diâmetro total de 1100mm, instalado, Características Adicionais: demais especificações conforme Termo de Referência.	unidade	DE TETO, COM 3 PAS DE ACO, MOTOR 1/6 HP, VELOCIDADE MINIMA DE 180 RPM, TAMANHO DA HASTE DE FIXACAO 300MM, FREQUENCIA DE 50/60HZ, ISOLACAO CLASSE B, 220V, HELICE 450 X 130MM, DIAMETRO TOTAL DE 1.100MM, INSTALADO	UNIDADE	4.4.90.52.34.03.0012.000002-01	200123035	Em ata	11/04/2019	0014/2018	0031/2018	e-Compras
30.26 - Material Elétrico e Eletrônico	30 - LUMINÁRIA, Características Técnicas Mínimas: direcional, PAR20, compatível com trilho eletrificado, com soquete para lâmpada base E-27, acompanhado de lâmpada PAR20 de LED.	unidade	LUMINARIA DIRECIONAL, PAR 20, COMPATIVEL COM TRILHO ELETRIFICADO, COM SOQUETE PARA LAMPADA BASE E-27, PRETO, ACOMPANHADA DE LAMPADA PAR 20 DE LED	UNIDADE	3.3.90.30.26.01.0247.000014-01	200123007	Em ata	11/04/2019	0014/2018	0031/2018	e-Compras
30.26 - Material Elétrico e Eletrônico	31 - TRILHO, Descrição: eletrificado, com terminal e pornteira, medindo 17mm de altura, 39mm de largura e 2500 mm de comprimento, preto, acionamento por interruptor, instalado.	unidade	TRILHO ELETRIFICADO, COM TERMINAL E PONTEIRA, MEDINDO 17 X 39 X 2.500MM, PRETO, ACIONAMENTO POR INTERRUPTOR	UNIDADE	3.3.90.30.26.01.0329.000001-01	200123008	Em ata	11/04/2019	0014/2018	0031/2018	e-Compras
30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	34 - BOX, Descrição: para chuveiro, composto de duas portas, sendo uma fixa e outra de abrir com transpasse de 5 mm, confeccionado em vidro temperado jateado de 8mm, acabamento branco, preto ou fosco, medindo no mínimo 85cm de largura e 190cm de altura, instalado, Características Adicionais: demais especificações conforme Termo de Referência.	unidade	BOX PARA CHUVEIRO, DUAS PORTAS, UMA FIXA E OUTRA DE ABRIR, TRANSPASSE DE 5MM, EM VIDRO TEMPERADO, JATEADO, 8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO BRANCO, PRETO OU FOSCO, MEDINDO NO MINIMO 85 X 190CM, INSTALADO	UNIDADE	3.3.90.30.24.09.0020.000001-01	200123009	Em ata	11/04/2019	0014/2018	0031/2018	e-Compras
30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	36 - FITA, Descrição: para fixação de linóleo, preta, fabricada em tecido com fibras de algodão de alta qualidade, recoberta com vinil resistente, adesivo a base de borracha, sem brilho, medindo 48mm de largura, rolo com 25m de comprimento, Características Adicionais: demais especificações conforme Termo de Referência.	rolo	FITA PARA FIXACAO DE LINOOLEO, PRETA, EM TECIDO COM FIBRAS DE ALGODAO, RECOBERTA COM VINIL, ADESIVO A BASE DE BORRACHA, SEM BRILHO, MEDINDO 48MM, ROLO COM 25M	ROLO	3.3.90.30.24.08.0110.000001-01	200123011	Em ata	11/04/2019	0014/2018	0031/2018	e-Compras
52.42 - Mobiliário em Geral	38 - PUFF, Tipo: tipo quadrado, estofado, pequeno, medindo 400mm de largura, 450mm de altura, estrutura em madeira, acabamento em corino preto, pés em sapatas plásticas, assento com espuma D-23.	unidade	PUFF REDONDO, ESTOFADO, PEQUENO, MEDINDO 600MM DE DIAMETRO, 450MM DE ALTURA, ESTRUTURA EM MADEIRA, ACABAMENTO EM CORINO PRETO, PES EM SAPATAS PLASTICAS, ASSENTO COM ESPUMA D23	UNIDADE	4.4.90.52.42.01.0070.000010-01	200123054	Em ata	11/04/2019	0014/2018	0031/2018	e-Compras
52.42 - Mobiliário em Geral	39 - PUFF, Tipo: tipo redondo, estofado, pequeno, medindo 1000mm de diâmetro, 450mm de altura, estrutura em madeira, acabamento em corino preto, pés em sapatas plásticas, assento com espuma D-23.	unidade	PUFF REDONDO, ESTOFADO, PEQUENO, MEDINDO 1.000MM DE DIAMETRO, 450MM DE ALTURA, ESTRUTURA EM MADEIRA, ACABAMENTO EM CORINO PRETO, PES EM SAPATAS PLASTICAS, ASSENTO COM ESPUMA D23	UNIDADE	4.4.90.52.42.01.0070.000009-01	200123055	Em ata	11/04/2019	0014/2018	0031/2018	e-Compras
52.42 - Mobiliário em Geral	40 - PUFF, Tipo: tipo redondo, estofado, pequeno, medindo 600mm de diâmetro, 450mm de altura, estrutura em madeira, acabamento em corino preto, pés em sapatas plásticas, assento com espuma D-23.	unidade	PUFF QUADRADO, ESTOFADO, PEQUENO, MEDINDO 400 X 400MM, 450MM DE ALTURA, ESTRUTURA EM MADEIRA, ACABAMENTO EM CORINO PRETO, PES EM SAPATAS PLASTICAS, ASSENTO COM ESPUMA D23	UNIDADE	4.4.90.52.42.01.0070.000008-01	200123056	Em ata	11/04/2019	0014/2018	0031/2018	e-Compras

52.42 - Mobiliário em Geral	41 - SOFÁ, Assento E Encosto: em madeira maciça vedada com chapa de papelão, de 2 lugares, assento composto por três almofadas em espuma laminada, densidade mínima D45 e espessura mínima de 100 mm, encosto com almofada em espuma laminada, densidade mínima D38 e espessura mínima de 80 mm, revestimento em couro ecológico preto, com braços em madeira maciça vedada com chapa de papelão e espuma laminada com espessura de 10 mm, medindo 1600mm de largura, 900mm de profundidade e 900mm altura.	unidade	SOFA 2 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA MACIÇA, ESPUMA LAMINADA, ASSENTO COM 3 ALMOFADAS, MINIMO D45, ESPESSURA MINIMA DE 100MM, ENCOSTO MINIMO D38 E ESPESSURA MINIMA DE 80MM, EM COURO ECOLOGICO, PRETO, COM BRACO, MEDINDO 1600 X 900 X 900MM	UNIDADE	4.4.90.52.42.01.0006.000036-01	200123049	Em ata	11/04/2019	0014/2018	0031/2018	e-Compras
52.42 - Mobiliário em Geral	50 - CAVALETE, Material: em madeira Pinus, para tela de pintura, de mesa modelo tripé tradicional, sem verniz, roldana para desmontar o cavalete, regulagem de inclinação em vários níveis, regulagem de altura, suporta telas de até 100cm de altura, Características Adicionais: demais especificações conforme Termo de Referência.	unidade	CAVALETE EM MADEIRA PINUS, PARA TELA DE PINTURA, DE MESA, TRIPE TRADICIONAL, SEM VERNIZ, ROLDANA PARA DESMONTAR, REGULAGEM DE INCLINACAO, REGULAGEM DE ALTURA, SUPORTE DE TELAS DE ATE 100CM	UNIDADE	4.4.90.52.42.04.0385.000007-01	200123032	Em ata	11/04/2019	0014/2018	0031/2018	e-Compras
52.42 - Mobiliário em Geral	51 - CAVALETE, Material: em madeira Pinus, para tela de pintura, de mesa modelo tripé tradicional, sem verniz, roldana para desmontar o cavalete, regulagem de inclinação em vários níveis, regulagem de altura, suporta telas de até 140cm de altura, Características Adicionais: demais especificações conforme Termo de Referência.	unidade	CAVALETE EM MADEIRA PINUS, PARA TELA DE PINTURA, DE MESA, TRIPE TRADICIONAL, SEM VERNIZ, ROLDANA PARA DESMONTAR, REGULAGEM DE INCLINACAO, REGULAGEM DE ALTURA, SUPORTE DE TELAS DE ATE 140CM	UNIDADE	4.4.90.52.42.04.0385.000005-01	200123031	Em ata	11/04/2019	0014/2018	0031/2018	e-Compras
52.42 - Mobiliário em Geral	52 - CAVALETE, Material: em perfil alumínio, tipo quadro flip chart, medindo 80cm de largura 120cm altura.	unidade	CAVALETE EM PERFIL DE ALUMINIO, TIPO QUADRO FLIP CHART, MEDINDO 80 X 120CM		4.4.90.52.42.04.0385.000006-01	200123026	Em ata	11/04/2019	0014/2018	0031/2018	e-Compras
52.42 - Mobiliário em Geral	53 - ESTAÇÃO DE TRABALHO, Descrição: para 2 lugares, com tampo fabricado em MDP, revestido em laminado melamínico baixa pressão, texturizado, branco ou bege, dupla-face, semi-fosco, com no mínimo 25mm de espessura, encabeçado com fita borda de PVC 2mm, com usinagem para passagem de fiação, estrutura da plataforma estruturada por um cavalete formado por tubo de aço soldado de 40x40mm, cor cinza, contendo 2 Caixas com tomadas embutidas branca ou bege, para acesso a tomadas elétricas e lógicas, painel divisor frontal, confeccionado em MDP de 18mm de espessura, faces superior e inferior são revestidas em laminado melamínico texturizado de baixa pressão, Características Adicionais: demais especificações conforme Termo de Referência.	unidade	ESTACAO DE TRABALHO, 2 LUGARES, TAMPO EM MDP, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, BRANCO OU BEGE, DUPLA FACE, SEMI-FOSCO, MINIMO 25MM DE ESPESSURA, USINAGEM PARA PASSAGEM DE FIO, ESTRUTURA DE CAVALETE EM TUBO DE ACO 40 X 40MM, 2 TOMADAS EMBUTIDAS	UNIDADE	4.4.90.52.42.04.0442.000001-01	200123050	Em ata	11/04/2019	0014/2018	0031/2018	e-Compras
52.42 - Mobiliário em Geral	55 - GAVETEIRO, Composição: com 2 gavetas e um gavetão de no mínimo 324mm de largura, 470mm de profundidade e 640mm de altura, tipo pedestal, interior das gavetas em aço, tampo e base em MDP de 25mm, laterais, fundo e frente em MDP de 18mm, fechadura escamoteável, medindo no mínimo 2800mm de largura, 1400mm de profundidade e 740mm de altura, Características Adicionais: demais especificações conforme Termo de Referência.	unidade	GAVETEIRO COM 2 GAVETAS E UM GAVETAO DE NO MINIMO 324 X 470 X 640MM, TIPO PEDESTAL, INTERIOR DAS GAVETAS EM ACO, TAMPO E BASE EM MDP DE 25MM, LATERAIS, FUNDO E FRENTE EM MDP DE 18MM, FECHADURA ESCAMOTEAVEL, MEDINDO NO MINIMO 2800 X 1400 X 740MM	UNIDADE	4.4.90.52.42.04.0167.000004-01	200123048	Em ata	11/04/2019	0014/2018	0031/2018	e-Compras
52.42 - Mobiliário em Geral	58 - QUADRO BRANCO, Material: fórmica, com moldura e suporte para apagador de alumínio, deslizante e removível, tipo magnético com cavalete e rodízios, medindo 2000mm de largura, 120mm de altura.	unidade	QUADRO BRANCO, FORMICA, COM MOLDURA E SUPORTE PARA APAGADOR EM ALUMINIO, DESLIZANTE E REMOVIVEL, TIPO MAGNETICO, COM CAVALETE E RODIZIOS, MEDINDO 120 X 2.000MM	UNIDADE	4.4.90.52.42.04.0091.000029-01	200123027	Em ata	11/04/2019	0014/2018	0031/2018	e-Compras
52.42 - Mobiliário em Geral	59 - ARMÁRIO BAIXO, Descrição: medindo no mínimo 800mm de largura, 500mm de profundidade e 750mm de altura, tampo confeccionado em madeira termo estabilizada de 25mm de espessura, estrutura em madeira termo estabilizada, com 18mm de espessura, acabamento em resina melamínica em ambas as faces, duas portas confeccionadas em madeira termo estabilizada, com 18mm de espessura, uma prateleira, com dobradiça, fechadura tipo Cremona, acompanhado de 2 chaves, Características Adicionais: demais especificações conforme Termo de Referência.	unidade	ARMARIO BAIXO, MEDINDO NO MINIMO 800 X 500 X 750MM, TAMPO EM MADEIRA DE 25MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO EM RESINA MELAMINICA EM AMBAS AS FACES, DUAS PORTAS EM MADEIRA, COM 18MM DE ESPESSURA, UMA PRATELEIRA, COM DOBRADIÇA, FECHADURA TIPO CREMONA, 2 CHAVES	UNIDADE	4.4.90.52.42.03.0032.000001-01	200123051	Em ata	11/04/2019	0014/2018	0031/2018	e-Compras
52.42 - Mobiliário em Geral	60 - ARMÁRIO, Tipo: para vestiário, com 8 divisórias, dividido em oito boxes com portas, dispositivo para cadeado, sem prateleiras internas, fabricado em chapa de aço galvanizado, pintura eletrostática Epóxi com tinta bactericida antimicrobiana, cor cinza, medindo no mínimo 1980 mm de altura, 1100 mm de largura e 400 mm de profundidade, Características Adicionais: demais especificações conforme Termo de Referência.	unidade	ARMARIO TIPO VESTIARIO, 8 DIVISORIAS, DIVIDIDO EM 8 BOXES COM PORTAS, DISPOSITIVO PARA CADEADO, SEM PRATELEIRAS INTERNAS, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PINTURA ELETROSTATICA EPOXI, TINTA BACTERICIDA ANTIMICROBIANA, CINZA, MEDINDO NO MINIMO 1.980 X 1.100 MM X 400MM	UNIDADE	4.4.90.52.42.13.0029.000005-01	200123033	Em ata	11/04/2019	0014/2018	0031/2018	e-Compras

52.42 - Mobiliário em Geral	65 - MESA,Características Mínimas: tipo "L" medindo 1400mm de largura, 1400mm de profundidade, 750mm de altura, superfície com tampo em chapa de MDF com no mínimo 25mm de espessura, revestimento em ambas as faces, texturizada, espessura mínima de 0,8mm, pintada em tinta melamínica na cor do tampo, base em aço, com sapatas de altura reguláveis.	unidade	TIPO L, MEDINDO 1.400 X 1.400 X 750MM, TAMPO EM MDF COM NO MINIMO 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES, TEXTURIZADA, ESPESSURA MINIMA DE 8MM, PINTADA EM TINTA MELAMINICA NA COR DO TAMPO, BASE EM AÇO, COM SAPATAS DE ALTURA REGULAVEIS	UNIDADE	4.4.90.52.42.13.0030.000015-01	200123034	Em ata	11/04/2019	0014/2018	0031/2018	e-Compras
52.42 - Mobiliário em Geral	75 - POLTRONA PARA AUDITÓRIO,Encosto: confeccionado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente com 14mm de espessura, com dupla curvatura anatômica, medindo no mínimo 450mm de altura e 450mm de largura, Assento: retrátil, confeccionado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente com 14mm de espessura, medindo no mínimo 480mm de largura e 460mm de profundidade, Características Mínimas: braços duplos, espuma injetada, densidade controlada de 45 a 50 Kg/m³, com 60mm de espessura média no assento e no encosto, revestimento em tecido sintético de poliuretano, Características Adicionais: demais especificações conforme Termo de Referência.	unidade	POLTRONA PARA AUDITORIO, ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE, 14MM DE ESPESSURA, ENCOSTO MEDINDO NO MINIMO 450 X 450MM, ASSENTO RETRATIL, MEDINDO NO MINIMO 480 X 460MM, BRACO DUPLO, REVESTIDO EM TECIDO SINTETICO	UNIDADE	4.4.90.52.42.01.0016.000026-01	200123052	Em ata	11/04/2019	0014/2018	0031/2018	e-Compras
52.42 - Mobiliário em Geral	76 - POLTRONA PARA AUDITÓRIO,Encosto: confeccionado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente com 20mm de espessura, com dupla curvatura anatômica, medindo no mínimo 450mm de altura e 900mm de largura, Assento: rebatível, confeccionado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente com 20mm de espessura, medindo no mínimo 960mm de largura e 460mm de profundidade, Características Mínimas: modelo extra, para pessoas obesas, com apoio-braços duplo, espuma injetada expandida anatomicamente em poliuretano flexível, densidade controlada de 33 Kg/m³, com 60mm de espessura média no assento e no encosto, revestimento em tecido sintético de poliuretano, Características Adicionais: demais especificações conforme Termo de Referência.	unidade	POLTRONA PARA AUDITORIO, ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE, 20MM DE ESPESSURA, ENCOSTO MEDINDO NO MINIMO 450 X 900MM, ASSENTO REBATIVEL, MEDINDO NO MINIMO 960 X 460MM, PARA OBESO, BRACO DUPLO, REVESTIDO EM TECIDO SINTETICO	UNIDADE	4.4.90.52.42.01.0016.000027-01	200123053	Em ata	11/04/2019	0014/2018	0031/2018	e-Compras